

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «Майнский
многопрофильный лицей»

О.Н Михайлова



ПАСПОРТ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения

« Майнский многопрофильный лицей»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОВД

по МО «Майнский район»

Ульяновской области

подполковник милиции

Е.Е. Смолькина



ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА (ДАЛЕЕ - ПАСПОРТ АТЗ)

1. Паспорт АТЗ является информационно-справочным документом, в котором указываются сведения о соответствии объекта требованиям по его защите от актов терроризма

Целью настоящей Паспорта АТЗ является систематизация работы по антитеррористической защищенности объектов различных видов деятельности в отношении системы их защиты и охраны, а также состояния инженерно-технических средств охраны, разработки рекомендаций и конкретных мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности объектов и способности и противостоять любым проявлениям террористического характера.

Настоящий Паспорт АТЗ является универсальным и может применяться на объектах, независимо от объема производства, направлений деятельности и отраслевой принадлежности.

Информация, включенная в Паспорт, предназначена только для служебного пользования органами государственной власти, осуществляющими борьбу с терроризмом, при проведении контртеррористической операции, а также мероприятий по предупреждению, минимизации и ликвидации последствий актов терроризма, оказании необходимой помощи пострадавшим от актов терроризма.

Применение Паспорта АТЗ позволяет выделить наиболее опасные и уязвимые в террористическом отношении места и оптимизировать, с учетом этого, расходы на содержание и совершенствование системы охраны, а также усилить контроль, и централизацию управления подразделениями охраны, обеспечивающими безопасность объекта.

2. Паспортизации подлежат объекты возможных террористических посягательств (далее объект), на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население, создается опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями.

К таким объектам могут относиться любые объекты, независимо от объемов производства, направлений деятельности и отраслевой принадлежности, а также места с массовым пребыванием граждан, вплоть до многоэтажных жилых домов.

3. Разработка Паспорта АТЗ осуществляется администрацией лица с привлечением необходимых специалистов, учетом рекомендаций, изложенных в настоящем Положении и особенностей объекта.

4. Паспорт АТЗ разрабатывается под руководством директора лица или его заместителя по безопасности (начальника службы безопасности объекта).

5. Паспорт АТЗ объекта проходит согласование с руководителем территориального органа внутренних дел.

Паспорт АТЗ лица, входящих в перечень критически важных объектов Ульяновской области, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации .N-41 I р/с от 23.06.2006 г.. после согласования с соответствующими руководителями УВД (УФСБ) согласовываются дополнительно с начальником Управления ФСБ России по Ульяновской области.

6. Паспорт АТЗ разрабатывается в трех экземплярах и хранится:

- 1 1 экземпляр на объекте;
- 2 2 экземпляра в территориальном органе ФСБ (внутренних дел) по месту согласования;
- 3 3 экземпляра в УФСБ России по Ульяновской области (аппарате оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями), в том числе его электронную

копию.

7. Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополняется или корректируется по мере необходимости, путем внесения изменений во все экземпляры, с указанием причин и даты их внесения.

Переоформление Паспорта АТЗ производится не реже 1 раза в 5 лет.

При заполнении установленных форм Паспорта АТЗ, объектам разрешается включать дополнительную информацию с учетом их особенностей (специфики деятельности).

8. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях:

8.1. При изменении или установлении нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ульяновской области, решениями областной Антитеррористической комиссии, дополнительных специальных требований по обеспечению защиты населения и объектов от актов терроризма.

8.2. На основании рекомендаций УФСБ России по Ульяновской области. УВД по Ульяновской области. АТК области, направленных администрации объекта в письменной форме за подписью руководителя одного из указанных органов.

8.3. При изменении застройки территории объекта или после завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции или модернизации зданий, помещений и сооружений объекта.

8.4. При изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта или состава арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на многопрофильном объекте.

8.5. При изменении схемы охраны объекта, его дополнительном оснащении или перевооружении современными техническими средствами контроля, защиты, видеонаблюдения и т.п.

8.6. При изменении собственника объекта, его наименования или организационно-правовой формы.

8.7. При изменении персоналий должностных лиц, включенных в паспорт и способов связи с ними.

8.8. В случае изменения других фактических данных, имеющих значение для решения задач, изложенных в п. 1.

9. Для объективной оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности на объектах, а также с целью проведения необходимых организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма постоянно действующими рабочими группами АТК Ульяновской области ведется реестр по учету Паспортов АТЗ.

10. В отношении военных объектов паспорта АТЗ не разрабатываются. Документы воинских частей (учреждений, организаций) по реализации мероприятий по противодействию терроризму и их содержание определяются нормативно-правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации

АННОТАЦИЯ

1. Сведения о разработчиках Паспорта (организация, должностное лицо, фамилия, имя, отчество, контактные телефоны)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Майнский многопрофильный лицей».**

Директор лицея – Михайлова Ольга Николаевна

Тел. 2-10-40; сот. 89278078507

2. Источник информации для разработки Паспорта основание оформления паспорта АТЗ (распоряжение федерального органа исполнительной власти, решение региональной антитеррористической комиссии области, приказ руководителя

организации и т.д.)

**Приказ управления образования МО « Майнский район»,
Приказ руководителя образовательного учреждения**

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1.	Общие сведения	
2.	Сведения о персонале	
3.	Анализ и моделирование возможных актов терроризма	
4.	Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта	
5.	Силы и средства охраны	
6.	Ситуационные планы	
7.	Системы жизнеобеспечения	
8.	Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами	
9.	Перечень использованных источников информации	
10.	Приложения	

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Реквизиты организации:

1.1.1. Полное и сокращенное наименование объекта с указанием его организационно-правовой формы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Майнский многопрофильный лицей»

МБОУ « Майнский многопрофильный лицей»

1.1.2. Фактический (почтовый) адрес объекта

433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п Майна , ул. Советская д-11

1.1.3. Характеристика объекта:

-общая площадь территории, зданий (сооружений, помещений) - составляет 6268 м.кв. Школа построена в 1997 г. и пущена в эксплуатацию 24 декабря. По проектной мощности рассчитана на 1176 ученических мест. Трехэтажное здание расположено в центральной части рабочего поселка Майна. Лицей имеет центральное отопление и водоснабжение. При школе имеется стадион, хоккейная коробка , баскетбольная площадка, спортивный зал 12X 24 м столовая на 240 посадочных мест, актовый зал.

- площадь парковок - всего **60кв.м** и количество машиномест в них **3 единицы**
(**школьный автобус – ПАЗ, Fiat «Dukato»** для подвоза детей и **бортовой УАЗ** для выполнения хозяйственных работ)

1.1.4. Телефоны и факсы:

-объекта **2-10-40, 2-18-97**

-руководства объекта **2-10-40**

-собственной безопасности объекта **2-10-40, 2-18-97**

-подразделения охраны **-2-10-40**

1.1.5. Ведомственная принадлежность (если имеется) - **муниципальная**

1.1.6. Наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее организационно - правовой формы (почтового адреса, телефона)

Муниципальное учреждение Управление образования администрации МО

« Майнский район» 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п Майна ,ул Советская д -3 тел. 2-17-51

1.1.7. Должностные лица объекта ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма:

- Ф.И.О. руководителя объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)

Михайлова Ольга Николаевна тел. 2-10-40, сот.89278078507

- Ф.И.О. главного инженера (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)

Заместитель директора по УВР (координатор) Слепцов Николай Александрович Тел. 2-10-40, 89374564576

Заместитель директора по УВР – Зорина Наталья Евгеньевна Тел. 2-18-97, сот. 89278053144

- Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по режиму или руководителя службы собственной безопасности объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)

Заместитель директора по хозяйственной работе Киселева Любовь Викторовна

Тел. 2-10-40, сот. 89020025617

- Ф.И.О. других должностных лиц, утвержденных для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)

- **Заместитель директора лицея по УВР – Иргизова Ольга Викторовна**

тел. 2-18-97, сот. 89084798819

- **Заместитель директора лицея по УВР в начальном звене Демина Лариса Николаевна тел. Сот - 89278272333**

- **Заместитель директора по воспитательной работе Мишанина Мария Петровна тел. 892**

- **Заместитель директора лицея по информатизации Герфанов Г.М тел. сот.89278272363**

1.2. Профиль объекта

Бюджетное общеобразовательное учреждение

1.3. Режим работы объекта

Режим учебных занятий с понедельника по субботу включительно с 8.00 часов до 21300 часов включая дополнительные , внеклассные и спортивные занятия детей и работников лицея, общественные мероприятия в соответствии с планом учебно-воспитательной работы.

Воскресение с 9.00 часов до 20.30 часов . Проведение спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий.

1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них

В аренде находится 1 кабинет на первом этаже школы в котором располагается администратор Ульяновской Государственной сельскохозяйственной академии согласно договора с администрацией МО « Майнский район». Площадь кабинета 14 м.кв

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни. в том числе в часы "пик"

Максимальная посещаемость учебного заведения составляет 776 учащихся, 62 учителя и 35 работников обслуживающего персонала.

В 12.30 часов в лицей приходят родители учащихся начального звена в количестве 98 человек для встречи и сопровождения своих детей домой.

В воскресные дни посещаемость учебного заведения составляет 150 человек.

1.6. Характеристика места размещения объекта

Майнский многопрофильный лицей расположен в центре рабочего поселка Майна. Как и весь Поволжский округ , Майнский район находится в зоне умеренно-континентального климата. Средняя температура января -10 С, июля + 18 С .Количество выпадаемых осадков составляет 90-100 мм. Преимущественное направление ветра – северное, северо-восточное, восточное.

Лицей расположен на пересечении 3х улиц – ул Советской (главной), Первомайской , Селиванова. Рядом с лицеем (напротив) находится здание Майнского РОВД, прокуратуры. По ул Селиванова напротив школы вещевой рынок, магазин , детский сад . По ул. Советской и Первомайской насыщенное автомобильное движение Вся территория лицея имеет ограждение. Металлическое ограждение по ул. Советской и Первомайской. Деревянное (штакетник) по ул. Селиванова. При лицее имеется стадион, хоккейная коробка, волейбольная и баскетбольная площадки.

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

2.1. Численность сотрудников по объекту:

общая: по штатному расписанию - 97 чел в наличии - 95

в рабочее время - 95 чел.

в ночное время - 3 чел. (сторож)

2.2. Наличие на объекте иностранных рабочих -

Иностранных граждан в образовательном учреждении нет

3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА

3.1. Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением краткого анализа причин их возникновения

В 2001 году на телефон секретаря школы был принят звонок неизвестного с угрозой о том, что в школе заложено взрывное устройство.

Администрацией лицея о данном звонке сразу же поставило в известность дежурного по РОВД, начальника образования района и Главу района .Были приняты меры к срочной эвакуации детей и работников из помещения школы.

(вывод детей занял 7 минут).Работники Ровд выставили оцепление по периметру здания, прибыли 2 пожарные автомашины. Через 1 час прибыли кинолог с собакой из г. Ульяновска , они обследовали все помещение школы и дали заключение , что тревога была « ложной».

3.2. Информация о возможных актах терроризма

Наибольшую опасность для образовательного учреждения представляет близость железной дороги, относящейся к участку Куйбышевской железной дороги, по которой постоянно перевозятся продукты нефте-газо-химической промышленности. При любой возможной аварии на железной дороге вызовет необходимость срочного вывода детей и работников из этой опасной зоны.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

4.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ульяновской области, включая:

- наличие инструкций о действиях охранных служб и работников организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма

В лицее имеются инструкции с действиями должностных лиц и охранных служб на случай террористического акта, контактные телефоны этих служб

- сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при актах терроризма (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму с участием арендаторов и служб безопасности объекта согласно утвержденным графикам)

В лицее издан приказ об ответственных лицах за обеспечении безопасности в образовательном учреждении, проводится обучение этих лиц работниками местного РОВД и работниками Госпожнадзора.

Проводятся мероприятия с организацией вводных по террористическим актам и действие педагогических работников и технических работников по их ликвидации и устранению их последствий.

Проводятся практические занятия с учащимися на предмет вывода детей из помещения образовательного учреждения в случае террористического акта или на случай пожарной опасности. Эти мероприятия спланированы на сентябрь 2013 года и апрель

месяц 2014 года.

- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации

В помещении лица на всех трех этажах вывешены планы эвакуации, утвержденные директором лица, наклеены стандартные указатели путей эвакуации, знаки с указателями номеров телефона пожарной службы, вневедомственной охраны, РОВД, администрации района и управления образования.

4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая:

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты и системами контроля

1. В лицее установлена автоматическая система пожарной безопасности.

2. Установлена тревожная кнопка выведенная на пульт вневедомственной охраны и кнопка вызова работников пожарной службы.

3. В лицее в штатном расписании включены должности охранников в количестве 2х человек контролирующих пропускной режим детей, работников и посетителей.

4. Охрана периметра территории лицея устанавливается местонахождением лицея в 20 метрах от здания Майнского РОВД.

5. Периодически, согласно плана ГО и ЧС проводятся занятия с учащимися, учителями, техническим персоналом по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.

6. Приказом по лицею во внутреннем дворе определена стоянка школьного автотранспорта.

- наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения

В лицее установлена автоматическая система пожарной безопасности с подачей звукового сигнала «Внимание пожарная опасность».

Установлена тревожная кнопка выведенная на пульт вневедомственной охраны с тел. 2-19-04 и кнопка вызова работников пожарной службы.

В помещении секретаря лицея установлен телефон для передачи сообщений (тел. 2-10-40)

- наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач

Под зданием лицея имеется подвальное помещение, которое используется в качестве помещения для укрытия детей и работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (в зависимости от их характера и сложности).

Содержание указанных подвальных помещений находятся в удовлетворительном состоянии.

Недостатком подвального помещения является наличие только одного внешнего входа и выхода.

В летнее время вывод детей и работников по сигналу ГО и ЧС или пожарной опасности производится на отведенные и закрепленные для этого места. Это рыночная площадь, расположенная в 15 метрах от лицея, территория школьного стадиона, хоккейной площадки.

В зимнее время согласно договора вывод детей, учителей и технического персонала

производится в помещении спортивного комплекса и детского сада № 1, расположенного рядом с лицеем и использованием имеющего автотранспорта.

наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма (указать количество автотранспортных средств, договоры с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб)

В лицее имеются 3 единицы автотранспортных средств:

- автомобиль ПАЗ на 20 посадочных мест

- автомобиль Fiat «Dukato» на 11 посадочных мест

- бортовой УАЗ, обеспечивающие вывоз детей и работников с территории лицея в случае угрозы ЧС и террористического акта.

У лицея имеется договор на 2 автобуса, обеспечивающие подвоз детей с района лесокомбината с Майнским АТП, тел. сот.89093552535

- данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и другие)

В лицее имеется возможность оказания первой медицинской помощи пострадавшим в рамках ликвидации последствий террористического акта медицинской сестрой.

В лицее имеется лицензированный медицинский кабинет.

В штате от Майнской ЦРБ медицинская сестра и врач, работающий по графику, утвержденному главным врачом ЦРБ. Лицей имеет договор с МУЗ Майнской ЦРБ на оказание медицинских услуг учащимся, учителям и работникам лицея квалифицированным медицинским персоналом.

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

- система охранной сигнализации - **нет**

- система тревожной сигнализации – **тревожная кнопка**

- автоматическая система пожарной сигнализации – **установлена и находится на обслуживании с 2006 года.**

автоматическая система пожаротушения - **нет**

- автоматическая система дымоудаления - **не имеется**

- система аварийного оповещения – **согласно плана ГО и ЧС и приказа директора лицея.**

- система аварийного отключения производственного оборудования –

Отключение производственного оборудования производится работником лицея (электриком) по приказу руководителя образовательного учреждения и плана мероприятий по ГО и ЧС.

4.4. 11 Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:

К ликвидации последствий террористического акта привлекаются работники лицея (педагогический персонал) -73 человека, технический персонал- 29 человек, работники РОВД, работники АТП, медицинские работники МУЗ Майнская ЦРБ, работники коммунальной службы, родители с привлечением автотранспортных средств, а так же других общественных организаций.

- состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб:

1. Пожарная служба 01, 2-15-00

2. Полиция - 02,

3. Комунальная служба- 2-18-30
- 4 МУЗ « Майнская ЦРБ» - 2-19-24
- 5 Ульяновские электросети- 2-23-91, 2-15-14
6. Служба ГО и ЧС района – 2-19-05
7. Майнское АТП- 2-17-20

- порядок привлечения сил и средств :

Порядок оповещения работников лицея определен планом ГО и ЧС
Оповещение обеспечивают заместители директора лицея Слепцов Н.А,
Иргизова О.В, Зорина Н.Е, Демина Л.Н, Герфанов Г.М, Мишанина М.П
Оповещение медицинской службы МУЗ « Майнская ЦРБ», обеспечивает
руководитель ОБЖ – Яшнов В.А
Оповещение работников РОВД (полиции) обеспечивает секретарь лицея –
Уланова Ю.В по телефону – 02
Оповещение службы Майнского АТП обеспечивает инженер по охране труда
технике безопасности лицея Кривоногов С.А
Оповещение коммунальной службы « Майнское ЖКХ» обеспечивает
зам.директора по АХЧ – Киселева Л.В
Оповещение работников пожарной службы обеспечивает – диспетчер –Суворова
В.И
Оповещение Главы Майнского района, начальника Управления образования -
обеспечивает директор лицея Михайлова О.Н

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта

Оповещение директора лицея, заместителей директора , инженера по ОТБ –
обеспечивает дежурный вахтер или дежурный сторож (в ночное время и выходные дни)

5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ

5. 1. Силы и средства охраны

5.1.1. Площадь объекта (м²) **6268 кв. метров**

5.1.2. Периметр объекта (м²) - **280 X 300**

5.1.3. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим

Майнский многопрофильный лицей - это 3х этажное здание в форме буквы «П», имеющее 4 входа в помещение лицея , из которых 2 являются «центральными».

В общей сложности на случай ЧС, террористического акта лицей имеет 10 запасных выходов из здания лицея на 3 стороны территории лицея.

Возможность проникновения в здание лицея в менее контролируемой и видимой зоне – это со стороны стадиона (запасной выход от электрощитовой),

И запасной выход из спортивного зала со стороны детского сада N 1 и окна 1 этажа этой же зоны.

Проникновение в здание со стороны коммунальных сетей невозможно так как они проходят под землей и открытых отверстий в здании нет.

К зданию лицея подходят подъездные пути со стороны ул. Селиванова (вход на территорию внутреннего двора) и со стороны ул. Советской напротив полиции (центральный вход)

5.1.4. Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок централизованно
го хладоснабжения и т.д.

Хранение взрывоопасных веществ в лицее категорически запрещено из за отсутствия их надобности .

Хранение пожароопасных предметов (красок, лаков, древесины) производится в подвальном помещении в специально отведенном для этого месте, где есть средства пожаротушения (песок, огнетушитель, вода)

Срок хранения таких материалов краткосрочен (2-7) дней. Их хранение производится только в период проведения летних ремонтных работ в рамках подготовки лицея к новому учебному году.

Крупных холодильных установок в лицее нет, в работе центра здорового питания используются только бытовые холодильники и холодильные камеры.

5.1.5. Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для единовременной разгрузки машин), их количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах за грузки (выгрузки) и другие

Автомобильных парковок установленного образца на территории лицея нет.

На территории внутреннего двора лицея ставятся 2 школьных автобуса – ПАЗ и Fiat «Dukato», легковой автомобиль заместителя директора лицея.

Въезд на территорию школьного двора лицея разрешен приказом директора лицея школьным автобусам, грузовому автомобилю УАЗ для выполнения хозяйственных работ, связанных с благоустройством территории.

Кроме вышеуказанных транспортных единиц на территорию внутреннего двора лицея разрешен въезд грузовой Газели ЧП Абрамова Н.П и ЧП Михайлова А.Г, обеспечивающих подвоз продуктов питания в школьную столовую (с 8.30 до 10,30) и легкового автомобиля Зам.директора по УВР марка «Приора»

N X208BC.

5.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения. кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений) с учетом подпунктов 5.1.3-5.1.5.

Схемы поэтажного расположения всех помещений лицея приложены с указанием мест расположения тревожной кнопки и пульта автоматической пожарной сигнализации.

5.1.7. Краткая характеристики местности (территории) в районе расположения объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилетающие транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к объекту) составляется с участием территориальных подразделений органов безопасности и органов внутренних дел **Майнский район расположен на Приволжской возвышенности в лесостепной зоне с равнинным характером рельефа.**

Здание лицея расположено в центре р.п Майна на перекрестке 2х главных улиц - улицы Советская и улицы Красноармейская, через последнюю обеспечивается проезд автотранспорта из г.Ульяновска в Игнатовку , Белолебяжье и с-з Калинина.

В 400 метрах от лица проходит железнодорожная магистраль отделения Куйбышевской железной дороги, ведущая в г. Москва.

5.2. Инженерные заграждения

5.2.1. Конструкция и параметры инженерных заграждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м)

Вся территория лица имеет ограждение выполненного из металлического уголка и сетки рабицы высотой 1м.80 см. по периметру 250X300

Ограждение по ул Селиванова выполнено из из деревянного штакетника протяженностью 180 метров.

5.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личную автотранспорта посетителей и завоза товаров

Оборудованных контрольно пропускных пунктов в лице нет.

Въезд на территорию лица и внутреннего двора контролируется охранниками лица и в вечернее время сторожами в количестве 5 человек.

5.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видсонаблюдения. обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими с учетом подпункта 5.2.2 и схемы мест их размещения на планах.

В лице установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны, пожарной части.

Все пульты и их месторасположение указаны на схемах плана эвакуации первого этажа.

5.2.4. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта. Возможность скрытого подхода к ним (составляется с участием территориальных подразделений органов безопасности и органов внутренних дел.

Электрообеспечение здания лица осуществляется от линии электропередачи (Ульяновские электросети) и его ввод находится с торцевой части здания ул. Красноармейская.

В подвальном помещении рядом с вводом находится электрощитовая, где установлены электрощиты, рядом в левой части расположен главный узел отопительной системы лица.

Возможность скрытого подхода к запасной двери около электрощитовой только со стороны сквера центрального входа.

Других электроустановок и автономных генераторов в помещении лица нет.

5.3. Силы охраны

В разделе приводится организационная система охраны объекта с учетом охраны отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной службой охраны объекта, включая:

- организационную основу охраны (указать, какими организациями осуществляется охрана объекта (подразделением вневедомственной охраны, службой безопасности объекта, частным охранным предприятием и т.п.). При организации охраны объекта частными охранными предприятиями указан, их наименование, адрес, дату и номер выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии, имена и отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные телефоны: для вневедомственной охраны дополнительно указать дату и номер договора, срок его действия

В лицее установлена тревожная кнопка находящаяся на 1 этаже в ведении вневедомственной охраны .

Охрана объекта осуществляется 3 сторожами согласно штатного расписания, и 2 вахтерами в дневное время.

Работа сторожей осуществляется согласно графика, утвержденного директором лицея с 18.00 часов текущего дня до 8.00 часов следующего дня.

Пост охраны сторожей находится на 1 этаже при входе в лицей.

У сторожей имеется помещение 5 кв.м.

Для всех сторожей и вахтеров разработаны инструкции, утвержденные директором лицея.

Силами вахтеров лицея обеспечивается порядок в лицее в период учебного времени с 7.30 часов до 15.00 часов.

- численность охраны, режим ее работы (указать всего и отдельно по организационным формам: служба безопасности, частное охранное предприятие, вневедомственная охрана), места нахождения постов охраны на планах территории объекта, внутри объекта (для отдельно стоящих зданий (строений, сооружений) по каждому из них), на парковках (паркингах): схемы и маршруты движения охраны на прилегающей территории и внутри зданий (строений, сооружений) с учетом охранных структур арендаторов.

- наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования - вневедомственной охраны или головной частной охранной организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач и другие

В период проведения массовых мероприятий в лицее издается приказ о привлечении педагогического и технического персонала к дежурству с учетом всех уязвимых мест с проведением инструктажа.

- место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его оснащенность

Пост охраны располагается на первом этаже при входе в лицей (центрального входа)

5.4. Средства охраны

В данном подразделе приводятся следующие данные:

- перечень имеющихся технических средств защиты по группам - (охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, системы видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки

локализации взрыва, системы для принудительной остановки автотранспорта, газоанализаторы, кнопки тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице наименования оборудования

(средств), их количества, фирмы-изготовителя, года изготовления, срока эксплуатации (лет) и схемы их размещения по территории, на поэтажных планах зданий, на парковках (паркингах), инженерных заграждениях

В лицее установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны, пожарной части.

Все пульты и их месторасположение указаны на схемах плана эвакуации первого этажа.

- сведения о наличии (тип, количество): стрелкового оружия, индивидуальных средств защиты, специальных средств, а также сведения о наличии служебных собак и их предназначении

У сторожей, вахтеров имеются средства индивидуальной защиты – противогаз и ватно-марлевая повязка.

Стрелкового и другого оружия в системе охраны объекта нет

5.5. Организация связи

В данном подразделе размещается схема организации связи на объекте с указанием используемых сил и средств:

1 центрального пункта охраны с постами, а также между постами охраны;
телефон – 2-10-40

2 центрального пункта охраны и администрации (диспетчерской службы) объекта: тел. **2-17-51, 2-19-05**

3 администрации с ответственными специалистами или службами объекта:
тел. 2-19-05

4 администрации и центрального пункта охраны с силовыми и правоохранительными органами. Аварийно - спасательными службами, рабочими группами антитеррористических комиссии муниципальных образований по месту нахождения объекта.тел. **02, 2-15-00, 2-17-20**

6. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

На ситуационных планах должны быть нанесены линии застройки, границы участка (участков) и санитарно-защитные зоны, схематически представлены основные здания (строения, сооружения) объекта, парковки, паркинги, указывается этажность зданий (строения, сооружений), приводится экспликация имеющихся в них помещений, обозначаются места хранения взрывчатых, химически опасных и легковоспламеняющихся веществ, расположение гидрантов, артезианских скважин колодцев и т.п., транспортные и инженерные коммуникации на территории объекта, подъездные пути. Приводятся названия улиц и проездов, примыкающих к территории объекта, указывается направление север - юг.

На указанных планах также отражается схема охраны объекта, указываются места расположения контрольно-пропускных пунктов и постов охраны с указанием технических средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок чрезвычайного вызова, пути и маршруты эвакуации людей при совершении террористических актов.

Схемы изготавливаются на стандартных листах бумаги; объекты обозначаются черным цветом и оттеняются, маршруты обозначаются коричневым цветом с различным обозначением (точками, крестиками, пунктиром и т.д.), технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные датчики, средства видеонаблюдения и другое) обозначаются произвольно с расшифровкой условных обозначений.

7. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данном разделе содержится характеристика систем:

- энергоснабжения;

Энергоснабжение здания лицея обеспечиваются Ульяновскими электросетями.

Электрообеспечение здания лицея осуществляется от линии электропередачи (Ульяновские электросети) и его ввод находится с торцевой части здания ул. Красноармейская.

- водоснабжения и водоотведения;

Водоснабжение образовательного учреждения обеспечивает Майнское ЖКХ.

Основная ветвь подвода в здание лицея находится со стороны ул. Советская (напротив казначейства) В подвальном помещении лицея находится основной узел ввода водоснабжения.

- отопления, вентиляции и кондиционирования;

В лицее центральное отопление, подача тепла в здание лицея обеспечивает тепловая кампания Мйнского ЖКХ от центральной котельной расположенной в 100 метрах от лицея.

- места хранения документов и схем по укочанным системам.

Хранение документов и схем по участкам помещения лица находятся у зам. директора по хозяйственной части.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

В раздел необходимо включить данные о курирующих объект подразделениях: подразделениях органов безопасности и органов внутренних дел. МЧС с указанием телефонов соответствующих дежурных служб.

Взаимодействие администрации лица с пожарной частью МЧС осуществляется на основе совместного плана с использованием практических занятий по эвакуации детей и работников лица из помещения по сигналу « Пожарная опасность».

В данном взаимодействии используются источники связи (телефон, мобильная связь, громкоговоритель -01, 2-15-00

Взаимодействие с РОВД (полицией) также обеспечивается через совместный план работы (дежурство учителей на дискотеках , работа Совета профилактики и комиссии ПДН, организация и проведение массовых внеклассных мероприятий).

Связь осуществляется через начальников соответствующих служб. Обслуживание тревожной кнопки осуществляется службой вневедомственной охраны.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

И данным разделе приводятся сведения о нормативных правовых, методических и других источниках, использованных при составлении Паспорта АТЗ.

При составлении паспорта использовались нормативно правовые документы;

Устав лица, локальные акты образовательного учреждения, приказы Управления образования и распоряжения администрации МО « Майнский район», инструктивные письма служб МЧС, ГО и ЧС района, РОВД, Министерства образования Ульяновской области.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Схема объекта с прилегающей территорией (не менее 500 м с каждой стороны горизонта).

10.2. Схемы зданий и сооружений, находящихся на территории объекта.

10.3. Схема размещения опасного производства.

10.4. Схема зон возможного заражения (поражения) людей на территории объекта и в него.

10.5. Схема организации охраны объекта подразделениями охраны (расположение постов, маршрутов патрулирования и т.д.).

10.6. Схема организации охраны объекта техническими средствами (размещение видеокамер, сигнализирующих датчиков т.д.)